

TERMINOLOGIE

800-773 – Podlahy teracové a podlahy ze syntetických hmot

O

Obruba je pás teraca v šířce do 500 mm provedený v odlišné barvě nebo zrnitosti než podlaha.

P

Podlaha prostá je na celé ploše ve stejné barevnosti a zrnění směsi, popř. včetně obrub, avšak bez vzorování, zdobení nebo kazetového členění plochy.

Podlaha z plastobetonu je podlahovina s obsahem syntetické pryskyřice 10 až 16 hmotnostních dílů a kameniva s velikostí zrna maximálně do 1/3 nejmenší tloušťky podlahoviny.

Podlaha z plastmalty je podlahovina s obsahem syntetické pryskyřice přes 16 do 40 hmotnostních dílů a kameniva s velikostí zrna zpravidla do 1 mm.

Podlaha litá je podlahovina s obsahem syntetické pryskyřice přes 40 hmotnostních dílů a kameniva s velikostí zrna zpravidla 0,5 mm.

Podlaha ze stěrky je podlahovina z atestované silikátové směsi na bázi anorganického nebo organického pojiva s přísadami a plnivem.

T

Teraco přírodní je směs s obsahem černobílé drtě a jejích odstínů.

Teraco barevné je směs s obsahem pigmentu nebo barevné drtě.