

CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II.**CENÍK 800-782 OBKLADY A DLAŽBY Z KAMENE**

OBSAH

I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU	2
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU	2
11. Členění.....	2
12. Platnost	2
13. Náplň položek.....	2
2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY.....	2
3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ	2
31. Volba položek.....	3
32. Platnost položek.....	3
34. Technologická manipulace.....	3
5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY.....	3
51. Pomocné lešení.....	3
II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ	3
Část A 01 - DLAŽBY Z KAMENE - ZŘÍZENÍ	3
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST	3
12. Platnost	4
13. Náplň položek.....	4
3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ	4
31. Volba položek.....	4
33. Obsah položek	4
35. Způsob měření	4
Část A 02 - OBKLADY Z KAMENE - ZŘÍZENÍ	4
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST	5
12. Platnost	5
13. Náplň položek.....	5
3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ	5
31. Volba položek.....	5
32. Platnost položek.....	5
33. Obsah položek	5
35. Způsob měření	5
Část B 01 - DLAŽBY Z KAMENE - BOURÁNÍ	5
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST	5
12. Platnost	5
Část B 02 - OBKLADY Z KAMENE - BOURÁNÍ.....	6
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST	6
12. Platnost	6
Část C 01 - DLAŽBY Z KAMENE – OPRAVY A ÚDRŽBA	6
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST	6
12. Platnost	6
Část C 02 - OBKLADY Z KAMENE – OPRAVY A ÚDRŽBA.....	6
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST	6
12. Platnost	6

I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění montáže konstrukcí z přírodního a konglomerovaného kamene (dále jen "konstrukce z kamene") na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl.121 v tomto členění:

- Část A - Zřízení konstrukcí
- Část A 01 - Dlažby z kamene
- Část A 02 - Obklady z kamene

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování montáže dlažeb a obkladů z kamene na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce. Ceník je určen i pro oceňování montáže dlažeb a obkladů z kamene na provozních souborech.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodatečnou úpravu lícních rozměrů prvků.

- a) dodání spojovacích a spárovacích malt,
- b) práci pomocníka,
- c) zřízení a odstranění pomocných podpěrných konstrukcí pro podepření základních a vyvěšených vrstev a pro podepření podkladů,
- d) zajištění díla proti poškození jednoduchými optickými výstrahami.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) výplň dilatačních spár;
tato práce se oceňuje samostatně položkou č.782 99-9100 Výplň dilatační spáry trvale pružným tmelem,
- b) práce bez pevné pracovní podlahy;
tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

133. Sazby zednických výpomocí

1331. Sazby za nedodávané zednické výpomoci jsou uvedeny v příloze tohoto ceníku.

1332. Pokud se dodavatel zednických výpomocí dohodne s dodavatelem kamenických prací, lze těchto sazeb použít pro oceňování zednických výpomocí započtených podle čl.1322.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Pro volbu položky pro ocenění montáže je rozhodující líc konstrukce z kamene, nikoliv líc nosné stavební konstrukce.

32. Platnost položek

321. Položky jsou určeny pro oceňování montáže konstrukcí z malých prvků z kamene.

322. Položky souborů 772 .1- a 782 .1- Montáž obkladů z měkkých kamenů jsou určeny pro oceňování obkladů z řezaných desek, z materiálů skupiny II a III (např. vápenec, pískovec) podle ČSN 72 1800.

323. Položky souborů 772 .3- a 782 .3- Montáž obkladů z tvrdých kamenů jsou určeny pro oceňování obkladů z řezaných desek, z materiálů skupiny I (např. grandiorit) podle ČSN 72 1800.

324. Položky souboru 772 .0- Kladení dlažby z kamene jsou určeny pro oceňování dlažeb nebo obkladů z řezaných desek, z materiálů skupiny I, II a III podle ČSN 72 1800.

325. Položky jsou určeny jen pro oceňování montáže dlažeb při obvyklé tloušťce ložné vrstvy a obkladů při obvyklé tloušťce vyrovnávací vrstvy podle ON 73 3252.

326. Položky nejsou určeny pro oceňování montáže prvků z břidlice; tato montáž se oceňuje individuální kalkulací.

327. Položky nejsou určeny pro oceňování montáže konstrukcí z kamene o ploše do $0,07 \text{ m}^2$; tato montáž se oceňuje individuální kalkulací.

328. Položky nejsou určeny pro oceňování montáže konstrukcí z masivních prvků, vyjma těch masivních prvků, pro jejichž montáž jsou položky v tomto ceníku stanoveny.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 15 m vodorovně a 1,5 m svisle.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a zatížení do 1,5 kPa; tyto náklady se oceňují položkami ceníku 800-3 Lešení.

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - DLAŽBY Z KAMENE - ZŘÍZENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování montáže dlažeb, obkladů schodišťových stupňů a soklů z kamene (obor TSKP 772 - Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) dodávku desek z kamene včetně otvorů v lícních plochách;
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

Ztratné se doporučuje:

- u dlažeb ve výši 4%,
- u obkladů soklů a schodišťových stupňů se nestanoví.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Obklad vnějších bočních ploch schodnic se oceňuje položkami souboru 782 2.- Montáž obkladu podhledů.

312. Obklad soklů výšky přes 200 mm se oceňuje položkami souboru 782 1.- Montáž obkladu stěn.

33. Obsah položek

331. V položkách souborů 772 2.- Montáž obkladů schodišťových stupňů a 772 40 - Montáž obkladů soklů jsou zakalkulovány i náklady na dodávku a montáž kotev a příchytěk (podle ON 74 2873 Kovové kotvy pro konstrukce z kamene) včetně vrtání otvorů pro kotvy a zalití kotev.

35. Způsob měření

351. Plocha dlažby se určuje v m^2 pokládaných ploch podle projektu; z celkové plochy dlažby se odečítají plochy neosazené prvky z kamene jednotlivě větší než $0,25 m^2$.

352. Množství obkladu stupňů se určuje v m součtem délek stupňů podle projektu.

353. Množství obkladu soklů se určuje v m součtem délek soklů podle projektu; z celkové délky soklů se odečítají přerušení projektovanou délkou.

354. Výška šikmého soklu se měří kolmo na sklon soklu od vrchní hrany obkladu k přední hraně stupně.

355. Výška kaskádového soklu se měří kolmo na sklon od spojnice předních rohů obkladu soklu ke spojnici předních hran stupňů.

Část A 02 - OBKLADY Z KAMENE - ZŘÍZENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování montáže obkladů z kamene (obor TSKP 782 - Dokončovací práce - obklady z přírodního a konglomerovaného kamene).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:

a) dodávku a montáž kotev a příchytěk (podle ON 74 2873 Kovové kotvy pro konstrukce z kamene) včetně vrtání otvorů pro kotvy a zalití kotev.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

b) dodávku desek z kamene včetně otvorů v lícních plochách; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Montáž obkladu podhledů ostění se oceňuje položkami souboru 782 2.- Montáž obkladu podhledů.

312. Montáž obkladu svislého ostění přímo navazujícího na obklad stěny se oceňuje položkami souboru 782 1.- Montáž obkladu stěn.

32. Platnost položek

324. Položky souboru 782 2.- Montáž obkladu podhledů nejsou určeny pro oceňování montáže obkladu stropů, tato práce se oceňuje individuální kalkulací.

33. Obsah položek

331. V položkách čís. 782 .1-1120 Montáž obkladu z řemínků jsou zakalkulovány náklady na postřík cementovou maltou.

35. Způsob měření

351. Plocha kamenného obkladu se určuje v m² z rozměrů obkládaných ploch podle projektu.

Část B 01 - DLAŽBY Z KAMENE - BOURÁNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Bourání (demontáž) konstrukcí z kamene, se oceňuje takto:

a) bourání (demontáž) dlažeb z kamene
- do suti

- příslušnými položkami souboru 965 02-....Bourání kamenných dlažeb části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
- k dalšímu použití
individuální kalkulací,
b) bourání (demontáž) obkladů soklů a schodišťových stupňů z kamene – individuální kalkulací.

Část B 02 - OBKLADY Z KAMENE - BOURÁNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Bourání (demontáž) obkladů z kamene se oceňuje individuální kalkulací.

Část C 01 - DLAŽBY Z KAMENE – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Opravy a údržba dlažeb, soklů a stupňů z kamene se oceňují individuální kalkulací.

Část C 02 - OBKLADY Z KAMENE – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Opravy a údržba obkladů z kamene se oceňují individuální kalkulací.