

## CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II.

# CENÍK 800-786 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA

## I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

### 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

#### 11. Členění

Ceník je členěn do následujících částí:

Část A - Zřízení konstrukcí

Část A 01 - Čalounické úpravy a zastiňující technika

Část A 02 - Čalounické úpravy a zastiňující technika - montáž

Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí

Část B 01 - Čalounické úpravy a zastiňující technika - demontáž

Část C - Opravy a údržba konstrukcí

Část C 01 - Čalounické úpravy a zastiňující technika – opravy a údržba

#### 12. Platnost

121. Ceník obsahuje položky pro ocenění (dále jen "položky") čalounických prací a zastiňovacích zařízení na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "JKSO").

Položky lze použít i pro oceňování prací, které jsou součástí provozních souborů.

#### 13. Náplň položek

##### 131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

a) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuálně,

b) dodávku a osazení špalíků a latí; tuto práci lze oceňovat položkami souboru 956 95-

Dodání a osazení špalíků a latí, ceníku 801-1 Běžné stavební práce,

c) dodávku a osazení hmoždinek; tuto práci lze oceňovat položkami souboru 953 99- Dodání a osazení hmoždinek, ceníku 801-4 Opravy a údržba.

## 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

## 3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

#### 34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle.

### 35. Způsob měření

351. Množství zastiňujících rolet se určuje:

- a) u rolet skládaných a rolet ENSLINGER v kusech podle projektu,
- b) u rolet z textilií nebo z umělých vláken v m2 zastiňované plochy podle způsobu osazení - do okenního otvoru (na okenní křídlo, na podhled ostění a do špalety nebo truhlíku dvojitých oken), součinem skladebné výšky a šířky (skladebných rozměrů) okna, - před okenní otvor, součinem rozměrů otvoru zvětšených o šířkový přesah rolet podle projektu, nejméně však o 200 mm.

352. Množství zastiňujících rolet skládaných a lamelových žaluzií se určuje v m2 zastiňované plochy podle způsobu osazení:

- a) do zdvojených oken, součinem vnitřních rozměrů okenního křídla, přičemž se šířka zmenšuje o 10 mm,
- b) před okenní otvor z vnitřní strany, součinem rozměrů otvoru zvětšený o šířkový přesah žaluzií podle projektu, nejméně však o 200 mm,
- c) před okenní otvor z vnější strany, součinem skladebných rozměrů okna.

353. Množství zatemňovacích zařízení se určuje v m2 zatemňované plochy součinem skladebných rozměrů okna.

354. Způsob měření podle čl.351 a 353 platí i pro otvory bez oken nebo s jinou výplní. Zastiňovaná nebo zatemňovaná plocha se však určí nikoliv ze skladebných, ale z rozměrů otvoru podle projektu.

355. Množství čalounění dveří se určuje v m2 součinem jmenovitých rozměrů dveří.

356. Množství skládacích stěn se určuje v m2 součinem rozměrů otvoru podle projektu.

357. Množství kolejnic se určuje v m délky podle projektu.

## II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

### ČÁST A 01 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA

#### 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

##### 12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování čalounických úprav a zastiňovacích zařízení (obor 786 - Čalounické úpravy) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

#### 3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

## 39. Přesun hmot

391. Přesun hmot čalounických úprav se oceňuje položkami souboru 998 78-6 Přesun hmot, části A 02.

## ČÁST A 02 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA - MONTÁŽ

### 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

#### 12. Platnost

121. Tato část je určena pro montáže čalounických úprav (obor 786 - Čalounické úpravy) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

#### 13. Náplň položek

##### 131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) dodávku rolet a skládacích stěn;  
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
- b) dodávku potahového střížního materiálu pro čalounění dveří;  
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  
Ztratné lze sjednat ve směrné výši 15%,
- c) dodávku kolejniček;  
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  
Ztratné lze sjednat ve směrné výši 4%.

## ČÁST B 01 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA - DEMONTÁŽ

### 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

#### 12. Platnost

121. Tato část ceníku neobsahuje položky demontáže čalounických úprav (obor 786 - Čalounické úpravy) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku; tyto práce se oceňují individuálně.

## ČÁST C 01 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA – OPRAVY A ÚDRŽBA

### 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

#### 12. Platnost

121. Tato část ceníku neobsahuje položky oprav a údržby čalounických úprav (obor 786 - Čalounické úpravy) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku; tyto práce se oceňují individuálně.

