

Cenová soustava RTS DATA



Distribuční protokol k cenové úrovni 2025/II

Obsah:

Vývoj cen v cenové soustavě RTS.....	2
Vývoj cen stavebních materiálů.....	2
Vývoj cen stavebních objektů.....	3
Vývoj cen dle stavebních dílů	4
Nové systémy v cenové soustavě RTS	5
Sortiment společnosti Alcadrain s.r.o.	5
Vzduchotechnické potrubí společnosti AZ KLIMA a.s. a OK Vent a.s.	5
Plastové vzduchotechnické potrubí DALAP s.r.o.	6
Nové kanalizační systémy a potrubí	6
Zařizovací předměty a příslušenství	7
Schöck – Wittek s.r.o.	7
Leviat s.r.o.	7
FAKRO CZECH s.r.o.	8
WILO CS, s.r.o.	8
Tepelné izolace	8
KORADO, a.s.	8
Wienerberger s.r.o. a robotické zdění	9
ETICS a omítky Baunit, spol. s r.o.	9
Montážní položky expanzních nádob	9
Doplnění sortimentu společností	10
Další novinky cenové úrovně RTS 2025/II.....	10
Aktualizace názvů položek prací	10
Články	11
Webové stránky.....	11

Vývoj cen v cenové soustavě RTS

Vývoj cen stavebních materiálů

Ceny stavebních materiálů, a především jejich vývoj v průběhu celého roku pravidelně sledujeme a prostřednictvím [Protokolu o vývoji cen](#) Vás měsíčně informujeme o jejich nárůstu nebo poklesu.


Ze sledovaných druhů měly největší cenové nárůsty druhy:

- Lať o index 1,089,
- Panel keramobetonový o 1,080,
- Krytina podlahová pryžová 1,067

Cenový pokles jsme naopak zaznamenali u následujících sledovaných druhů materiálů:

- Deska překližovaná o index 0,804,
- Bidet keramický 0,845
- Umyvadlo keramické 0,829

Nejčastější změnu, kdy se cena v průběhu pololetí změnila třikrát, jsme vysledovali u druhů – beton čerstvý, prkno, taška střešní pálená a taška třešní betonová, fólie hladká hydroizolační a pás hydroizolační asfaltový, trubka plastová, trubka plastová kanalizační. Cenový vývoj prezentujeme v grafu níže.



Vývoj cen stavebních objektů

Informativní tabulka dokládající vývoj cen vybraných stavebních objektů v porovnání cenových úrovní 2025/I a 2025/II.

JKSO	Název	Stavební objekt	Index mezi CÚ 2025/I a 2025/II
801.1	Budovy pro zdravotní péči a služby	Nemocnice Uherské Hradiště	1,008
801.19	Budovy pro zdravotní péči a služby ostatní	Výjezdová základna záchranného sboru	1,011
801.3	Budovy pro výuku a výchovu	Mateřská škola, novostavba	1,010
803.5	Domy bytové netypové	Bytový dům bez započtení vlivu TZB	1,003
803.6	Domy rodinné jednobytové	Rodinný dům bez započtení vlivu TZB	1,010
812.6	Budovy garáží osobních automobilů	Parkovací dům, bez započtení vlivu TZB	1,010
822.25	Komunikace místní I. třídy	Komunikace	1,011
827.21	Sítě kanalizační	Kanalizace, plast	0,975
827.21	Sítě kanalizační	Kanalizace, železobeton	1,010
827.13	Sítě vodovodní rozvodné	Vodovod	1,018

Vývoj cen dle stavebních dílů

Indexy vývoje cen jsou porovnáním mezi cenovými úrovněmi 2025/I a 2025/II v úrovni stavebních dílů v cenové soustavě RTS. Řádky s červeným textem a s názvem obsahujícím „bez variant s dodávkou materiálu“ jsou pouze za položky montážní s doplňkovým materiálem. Vývoji hlavního materiálu těchto dílů se věnuje Protokol o vývoji cen stavebních materiálů, který naleznete na webu cenovasoutava.cz – záložka cenové informace.

Číslo stavebního dílu	Název stavebních dílů	Index mezi CÚ 2025/I a 2025/II
1	Zemní práce	1,013
27	Základy	1,020
3	Svislé a kompletní konstrukce	1,013
4	Vodorovné konstrukce	1,012
5	Komunikace	1,018
61	Úpravy povrchů vnitřních	1,018
62	Úpravy povrchů vnějších	1,012
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1,007
64	Výplně otvorů	1,010
94	Lešení a stavební výtahy	1,016
96, 97	Bourání konstrukcí	1,020
979	Přesuny suti a vybouraných hmot, poplatky	1,004
99	Vnitrostaveništní přesun hmot	1,005
711	Izolace proti vodě (bez variant s dodávkou materiálu)	1,017
712	Povlakové krytiny (bez variant s dodávkou materiálu)	1,023
713	Izolace tepelné (bez variant s dodávkou materiálu)	1,019
714	Akustická a protiotřesová opatření	1,018
721-725	Zdravotechnické instalace	1,011
731-735	Ústřední vytápění	1,009
728	Vzduchotechnika (bez variant s dodávkou materiálu)	1,022
762	Konstrukce tesařské (bez variant s dodávkou materiálu)	1,022
763	Dřevostavby (bez variant s dodávkou materiálu)	1,017
764	Konstrukce klempířské	1,015
765	Krytiny tvrdé	1,009
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1,016
773	Podlahy teracové	1,018
777	Podlahy ze syntetických hmot	1,014
775	Podlahy vlysové a parketové	1,020
776	Podlahy povlakové (bez variant s dodávkou materiálu)	1,015
781	Obklady keramické	1,017
783	Nátěry	1,027
784	Malby	1,023
M21	Elektromontáže (bez variant s dodávkou materiálu)	1,019
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	1,017
M65	Elektroinstalace (bez variant s dodávkou materiálu)	1,028

Nové systémy v cenové soustavě RTS


Sortiment společnosti Alcadrain s.r.o.

Do cenové soustavy RTS DATA jsme přidali položky žlabů, vpustí, zápachových uzávěrů, ventilů, předstěnových systémů a mnoho dalšího od společnosti Alcadrain s.r.o.

Nové položky naleznete především v druzích materiálů Žlab sprchový, Žlab odvodňovací plastový, Vpust žlabová plastová, Příslušenství ZTI armatury, Uzávěrka zápachová ZTI, Vpust podlahová, Systém předstěnový, Sestava fasádního a terasového odvodnění, Mísa záchodová keramická.

U položek naleznete odkaz na výrobce, firemní označení, multimediální přílohy a další popisy, které jsou určeny nejen pro rozpočtáře.

Zdrojem veškerých informací a dat (včetně použitých obrázků) jsou podklady dodavatele a jeho webové stránky - [Home - Alcadrain s.r.o. – největší český výrobce sanitární techniky](#)



Vzduchotechnické potrubí společnosti AZ KLIMA a.s. a OK Vent a.s.

Materiálové druhy „Systém potrubní kovový pro vzduchotechniku“ a „Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku“ byly rozšířeny o nové položky vzduchotechnického potrubí od společností AZ KLIMA a.s. a OK Vent a.s. Nově byly zařazeny varianty hranatého potrubí z pozinkovaného a nerezového plechu, a to jak ve formě přímého potrubí, tak i v kombinacích s podílem tvarovek 30 %, 50 %, 70 % a 100 % v metru délky rozvodu. Položky společnosti AZ KLIMA a.s. jsou vytvořeny pro systém AZK PCO, AZK PCI a AZK PCN v celkovém počtu 165 nových položek.

Nové položky společnosti OK Vent a.s. zahrnují systémy OK Standard a OK Single v počtu 110 položek.

Plastové vzduchotechnické potrubí DALAP s.r.o.

Sortiment vzduchotechnického potrubí se rozšířil o tuhé plastové varianty, které jsou dostupné ve stejnojmenném druhu — a to jak v kruhovém, tak hranatém průřezu. Nově byly rovněž zařazeny položky představující teleskopické a ohebné vzduchotechnické potrubí.

Nové kanalizační systémy a potrubí

O takřka čtyři sta nových položek materiálů v cenové soustavě RTS DATA se rozšířila datová základna. Do cenové úrovně 2025/II jsme přidali nové systémy od společností:

Aliaxis Česká republika s.r.o., zde přibýly položky odhlučňených systémů dBlue ve skladbě PP / PP-MD / PP a systém Friaphon ABS / ASA / PVC.

Další nové polypropylenové odhlučňené potrubí přibýlo u společností **HOUSE LEVEL s.r.o.** – Huliot ULTRA SILENT, **INSTALACE KOZÁK, s.r.o.** – POLOPLAST POLO-KAL NG.

Nové kanalizační trubky v materiálové charakteristice PE-HD jsou od společnosti **BOCR Trading s.r.o.**, kde přibýly trubky POLIECO ECOPAL, dále dimenze 150 a 200 systému AquaFlex od společnosti **FRAENKISCHE CZ s.r.o.** a systém HEGLER AQUATUB-Rw od společnosti **Hegler Plastic GmbH**.

Ostendorf – OSMA s.r.o. – nové polypropylenové trubky v cenové soustavě RTS DATA jsou systému Ostendorf KG 2000 Polypropylen a odhlučňený systém Ostendorf Skolan SAFE db.

Nové systémy společnosti **Pipelife Czech s.r.o.** jsou v PVC – KG KOEX, KG KOMPAKT, QUANTUM, dále v PE – AQUALINE typ 1 a AQUALINE ROBUST a v PP – MASTER, MASTER 3 odhlučňená a HT.

Plastika Pipes Trade, s.r.o. obohatila cenovou soustavu o systémy v materiálové charakteristice PE-HD o systémy ULTRA HELIX, v polypropylenu ULTRA COR, ULTRA-SOLID a v PVC ULTRA SOLID.

Wavin Czechia s.r.o. kromě nových systémů Wavin SafeTech RC, Wavin QuickStream, Wavin SiTech+ odhlučňená, Wavin X-Stream a Wavin Solidwall, doplnil řady systémů a konstrukcí TZB také položkami skříněk na stěnu a podomítkovými pro rozdělovač.



Zdrojem veškerých informací a dat (včetně použitých obrázků) jsou veřejně dostupné podklady dodavatelů a výrobců. Obrázek použit z katalogu společnosti [HOUSE LEVEL s.r.o.](https://www.houselevel.cz)

Zařizovací předměty a příslušenství

Nové položky zařizovacích předmětů v cenové soustavě RTS DATA jsou od společností:

Sortiment společnosti **Roth Czech s.r.o.** rozšířil cenovou soustavu o položky sprchových boxů, dveří a stěn, vaniček a zástěn. V tomto produktovém rozsahu přispěly k obohacení cenové soustavy také společnosti **RAVAK a.s.** a **POLYSAN s.r.o.**

Do cenové soustavy jsme také přidali dřezy keramické od společnosti **Geberit spol. s r.o.** a nerezové dřezy od společnosti **NOVASERVIS spol. s r.o.**

Schöck – Wittek s.r.o.


Do položek materiálů jsme vytvořili položky nerezových smykových trnů společnosti Schöck - Wittek s.r.o. a to ve variantách s plastovým pouzdrům Schöck Stacon LD, s nerezovým pouzdrům Schöck Stacon SLD a s nerezovým Q-pouzdrům Schöck Stacon LD-Q. Tyto položky naleznete v ceníku materiálu v druhu **Trn smykový**. Položky prací, které tyto výrobky obsahují v normě přímých nákladů jako hlavní materiál, jsou v HSV 801-1 A01 93 **Vložky do dilatačních spár a přerušení tepelného mostu**.

Dalším sortimentem této společnosti, který v prvním pololetí do cenové soustavy přibyl, jsou balkónové, sloupové a stěnové Isokorby, které naleznete v druhu **Prvek nosný tepelně izolační** a v položkách prací v kapitole 411 36-4 **Prvky pro přerušení tepelného mostu Isokorb**.

Leviat s.r.o.

Smykové nerezové trny byly v cenové soustavě rozšířeny také o výrobce tohoto sortimentu – Leviat s.r.o. Smykové trny této společnosti jsou v zastoupení s nerezovým pouzdrům Leviat Ancon HLD a s nerezovým Q-pouzdrům Leviat Ancon HLDQ.

Položky materiálů se rovněž nacházejí v druhu materiálu **Trn smykový** a v položkách prací je naleznete opět v kapitole **Vložky do dilatačních spár a přerušení tepelného mostu**.



Zdrojem veškerých informací a dat (včetně použitých obrázků) jsou podklady výrobce a jeho webové stránky - <https://www.leviat.com/cs-cz>

FAKRO CZECH s.r.o.

Nové položky materiálů jsou od společnosti FAKRO CZECH s.r.o., které se věnují skládacím kovovým půdním schodům a výlezům na plochou střechu – Fakro DRL.

Půdní schody naleznete v druhu Schody půdní pod hlavním druhem Truhlářské, klempířské, zámečnické a ostatní materiály a výlezy na střechu v druhu Okno pod Výplněmi otvorů.

WILO CS, s.r.o.

Oběhová a cirkulační čerpadla byly předmětem dalších výrobků, které jsme doplnili do cenové soustavy RTS DATA. Celkem 45 položek materiálů, které reprezentují výrobky společnosti WILO CS, s.r.o. jsou z řad cirkulačních čerpadel Wilo Stratos PICO-Z, Wilo ATMOS PICO, Wilo STAR-Z a Z NOVA, Wilo Yonos PICO-Z a následně oběhová čerpadla Wilo Yonos PICO1.0.

Druh materiálu, ve kterém jsou tyto položky uloženy, je **Čerpadlo oběhové** pod hlavním druhem TZB – instalace a potrubní rozvody.

Řady STAR-Z, Statos PICO-Z a Yonos PICO-Z jsou jako hlavní materiál obsaženy v položkách prací v kapitole 724 15-32 **Čerpadlo vodovodní cirkulační**.

Zdrojem veškerých informací a dat (včetně použitých obrázků) jsou podklady výrobce a jeho webové stránky - <https://wilo.com/cz/cs/>



Tepelné izolace

Ze sortimentu společnosti **ROCKWOOL, a.s.** přibýly do cenové soustavy položky izolantů desek z MW v řadě ProRox SL 550 a 586, izolační objímky z MW TECLIT HANGER v různých tloušťkách a průměrech, izolační pouzdra z MW HEATROCK PS a TECLIT PS a izolační rohože z MW ProRox MA 520 ALU a ProRox WM 970 a TECLIT LM.

Divize Isover navýšila počty tepelných izolací v RTS DATA o izolanty z MW a to především o desky ORSTECH 45, 65, 80, TECH Wired Mat MT 3.1, 4.1 a 5.1.

KORADO, a.s.

Od společnosti KORADO, a.s. jsme přidali do cenové soustavy položky topných tyčí v řadách ECO bez regulátoru, ERA s regulátorem a Bluetooth ovládáním a ERH s regulátorem.

Položky materiálů topných tyčí naleznete v druhu materiálu **Tyč topná** pod hlavním druhem TZB – instalace a potrubní rozvody.

Pro položky ERA s regulátorem a Bluetooth ovládáním, barva bílá a ECO bez regulátoru v barvě bílé vznikly montážní i variantní položky montáží včetně dodávky tyče topné. Nové položky naleznete v ceníku 735 177 **Elektrické topné tyče pro kombinované vytápění**.

Wienerberger s.r.o. a robotické zdění

Ve spolupráci se společností Wienerberger s.r.o. jsme vytvořili pár položek pro robotické zdění, které představují novou generaci a metodu pro zdění stěn z keramických tvárnic – v tomto případě:

- Porotherm 24 RR Profi P10, 372 x 240 x 249 mm
- Porotherm 24 RR Profi P15, 372 x 240 x 249 mm
- Porotherm 30 RR Profi P10, 247 x 300 x 249 mm
- Porotherm 19 RR AKU Profi P15, 372 x 190 x 249 mm

Položky naleznete v kapitole 3112380 **Robotické zdění**, kde jsou připravené montážní položky pro stěny o tloušťce 180 mm, 300 mm a 500 mm včetně 4 variant s dodávkami cihel výše vypsány. Sortiment a položky budeme nadále ve spolupráci s výrobcem rozšiřovat.

Dalšími položkami, které rozšířily ceník prací HSV, jsou stropy POROTHERM v osových vzdálenostech nosníků 500 mm a 625 mm v tloušťkách konstrukce od 210 mm do 290 mm a v různých délkách nosníků. Položky začínají čísla 411 16 a naleznete je v části A11 Systém Wienerberger – zřízení konstrukcí. V této části pak také můžete nalézt nové příplatky za další nosník POT ve stropu.

ETICS a omítky Baumit, spol. s r.o.

Zateplovací systémy jsou nyní v tloušťkách 300 mm a vznikly především na základě podkladů zateplovacích systémů Baumit. Položky jsou variantními položkami základních položek prací, které se nacházejí v kapitole 622313 **Zateplení fasády**.

Mimo zateplovací systémy jsou v kapitole 60201 **Omítka stěn z hotových směsí** a 60101 **Omítková vrstva na stropech nebo podhledech** nové položky tenkovrstvých omítek Baumit.

Montážní položky expanzních nádob

Ceník 800-721 Zdravotně technické instalace budov, část A04 Strojní vybavení a kapitola 724301 **Montáž nádoby expanzní pro vodárenské systémy** obsahuje nové montážní položky expanzních nádob pro vodárenské systémy o různých objemech. Montážní položky jsou doplněny o variantní položky, které jsou včetně dodávky expanzní nádoby s membránou **Refix DE**.

Doplnění sortimentu společností

- FV-Plast, a.s. – plastové trubky a systémové desky
- MARO s.r.o. – spojky, hrdla, nátrubky a další tvarovky rozvodů TZB
- BAUMIT, spol. s r.o. – omítky, lišty, další
- Česká Žula s.r.o. – kámen lomový
- Divize Rigips – konstrukční profily
- Ferona, a.s. – KARI síť
- HECKL s.r.o. – mosazné šroubení
- MAPH, s.r.o. – překližky
- Mirel Vratimov a.s. – izolační hadice
- PARAMO, a.s. – izolační tmely, izolační asfaltové suspenze, laky, další
- Prefa Brno a.s. – stropní panely SPIROLL
- Puren s.r.o. – spádové PIR desky
- Další...

Další novinky cenové úrovně RTS 2025/II

Aktualizace názvů položek prací

Nadále pokračujeme v aktualizaci a změně názvů položek prací pro lepší orientaci, vyhledávání a následnou práci s položkami v cenové soustavě RTS DATA.

Úpravy se v tomto pololetí dotýkají rovnou šesti oblastí:

Dřevostavby – název položky je sestaven z určení typu plochy a konstrukce / tloušťky desky nebo stěny (dle charakteru položky) / spoj / název varianty

Izolace proti vodě – název je složen z určení použití / orientace provedení / materiál / způsob upevnění / název varianty

Izolace tepelné – konstrukce / způsob montáže nebo kladení / počet vrstev / název varianty

Konstrukce klempířské – prvek / materiál / rozvinutá šířka nebo průměr prvku / umístění a sklon / název varianty

Sklobetonové konstrukce – konstrukce (např. stěna nebo okno) / tloušťka konstrukce / způsob uložení / tvárnice a rozměr / barva / (výška okna)

Konstrukce tesařské – konstrukce / tvar řeziva / průřezová plocha / spojovací materiál / název varianty

Články

- [Cenové ukazatele pro rok 2025 vzrostly ve stavebnictví o 14 % | Z+i](#)
- [Jak pracovat s cenovými ukazateli stavebních objektů? | Z+i](#)
- [Jak správně nastavit nákladové položky při stanovení nekomerční prodejní ceny bytu pro rok 2025? | Z+i](#)
- Stavebnictví 01-02/2025 - Agregované položky a tvorba propočtu - [stavebnictvi-2025-01-02-interaktivni.pdf](#)

Webové stránky

Pro nejnovější informace sledujte weby:

- <https://rts.cz/novinky.aspx>
- <https://www.facebook.com/rtsbrno>
- <https://www.linkedin.com/company/rts-a-s/>

V Brně, červenec 2025

RTS, a.s.

Divize Stavební informace

email: data@rts.cz

tel.: +420 545 120 211